

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2024

COMERCIALIZADORA

ELÉCTRICA JIV

Iluminación sin límites



www.electricaljv.com




¿SABÍAS QUE?

Los LED son la iluminación más sostenible que existe en el mercado, debido a que son un dispositivo electrónico moderno, su nombre deriva de las palabras *light emitting diode*, que se traduce como diodo emisor de luz.

Los LED marcan un gran ahorro energético, diferentes estudios en los que se comparan las bombillas tradicionales con las LED demuestran un significativo ahorro energético, en comparación los LED ahorran entre un 75% y un 90% de electricidad, es decir un LED que consume 7W, ilumina lo mismo que una bombilla incandescente que consume 60W.





¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

Somos una empresa mexicana dirigida a la distribución nacional de productos y accesorios de iluminación inteligente LED y ecológica, derivada de la tecnología más vanguardista, pensando siempre en nuestro medio ambiente y acompañados de altos niveles de calidad.

VISIÓN

Ser la mejor opción del mercado mexicano, líder en el sector de iluminación con un reconocido prestigio por nuestra calidad y satisfacción de servicio al cliente, ajustándonos siempre a sus necesidades y demanda, aplicable a la innovación y mejora continua.

VALORES

Honestidad

Transparencia, objetividad y diálogo son las bases de nuestras relaciones.

Compromiso

Obligación de cumplir 100% la satisfacción de nuestros clientes ofreciéndoles productos de evolución continua para la consecución de resultados.

Confianza

Nuestra forma de trabajar no se entendería sin las relaciones de lealtad con la que trabajamos ante nuestros clientes, trabajadores y proveedores.

Proactividad

Ofrecemos a nuestros clientes aquellos productos que consideramos óptimos para el ejercicio de su actividad.

Innovación

Es fundamental para nosotros, es por ellos que trabajamos con tecnología de vanguardia que han demostrado sobradamente su funcionalidad.

TRABAJAMOS CON LOS MEJORES ALIADOS



VENTOR Internacional



PHILCO VENTOR Brilla Max





ALUMBRADO PÚBLICO



LINEA PREMIUM



LED

Cumpliendo estándares



Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE)



PHILIPS

ROAD FOCUS

Capacidades: 54, 72, 108 Y 160

Las luminarias Philips Lumec RoadFocus LED cabeza de cobra, cuentan con un diseño elegante que proporciona reemplazo ideal para luminarios HID existentes. RoadFocus está disponible en cuatro medidas, ofreciendo múltiples niveles de lúmenes y ópticas de distribución, por lo que es la mejor solución para iluminación de vialidades.

LINEA PREMIUM

LED

CITY PLUS



Tipo DE LUZ

Vida ÚTIL

150 000^h
HORAS DE VIDA

* Cumple con IES en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ENER-2012

Garantía

7 AÑOS^{*} Garantía

* LA GARANTÍA puede extenderse a 10 años.

Ahorro DE ENERGÍA

AEL American Electric Lighting®

AUTOBAHN



LAMP



CERTIFICADOS



PRAHALINE



PHILIPS OSRAM CREE ⇄





LINEA PREMIUM

LED

PRAHAMINI

PHILIPS OSRAM CREE



LITE



SERIE II



PRIME



NOM



LINEA PREMIUM

LED

FORTUNNE



SERIE V



SERIE X



Simbología



VIALED



LINEA PREMIUM

LED

DM LIGHTING

Certificaciones



Diseñada para zonas urbanas como estacionamientos, avenidas y parques, esta luminaria LED ofrece excelentes niveles de iluminación y una variedad de potencias en 10 modelos diferentes. Compatible con el sistema Dm Connect para monitoreo en tiempo real y sensores ahorradores de energía que optimizan la vida útil de esta luminaria para exteriores.



Compatible con el dispositivo electrónico fotocelda



GAMA PL



Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de rótula, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales.

LINEA PREMIUM

LED

SKY



- HASTA 50% DE AHORRO DE ENERGÍA
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- 90 - 305 V~
- IP66
- IK08
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 10kV

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris

STREETLIGHT


Luminaria LED con receptáculo de siete pines para sustitución de equipos tradicionales de aditivos metálicos, cerámicos o vapor de sodio en alta presión logrando hasta un 70% de ahorro en el consumo de energía eléctrica.



AREALIGHT



incluye fotosensor
photocellensor
included



Luminaria para alumbrado público como vialidades primarias y secundarias con alta eficiencia óptica y eficacia energética proporcionando una rápida percepción y capacidad visual. Su fotosensor integrado enciende la luminaria al detectar en el área entre 10 - 30 luxes y la apaga cuando detecta entre 80 - 120 luxes

LED

COBRA



OVAL



BETLIGHTING




VENTOR



SL PRO



ILV



STGL



STP





INDUSTRIAL Y COMERCIAL

LINEA PREMIUM

LED INDUSTRIAL

HIGHBAY



- HASTA 50% DE AHORRO DE ENERGÍA
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- 100 - 277 V-
- IK08
- IP65



Luminaria tipo highbay para suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED alto flujo y driver electrónico. Ideal para espacios industriales, comerciales y deportivos. Cumple con las normatividades exigibles.

Normas y Certificaciones:



CANOPY



Luminaria para empotrar, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca NICHIA y driver electrónico inventronics. Ideal estaciones de gasolina. Cumple con las normatividades exigibles.

CANOPY PREMIUM



Eficiente disipador de calor interno que mantiene a la luminaria estable en todo momento

Protección IP66 a prueba de polvo y protección contra potentes chorros de agua



Certificaciones



LED INDUSTRIAL

DAMP PROOF I




Nuestra línea de luminarias LED a prueba de vapor cuenta con nueva imagen y ha reforzado su grado de protección IP con clips de seguridad de acero inoxidable



Luminaria tipo lineal para sobreponer o suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para ambientes de interior o exterior. Cumple con las normatividades exigibles.

DAMP PROOF II

Normas y Certificaciones:



HIGHBAY PREMIER



Lleva la eficacia energética al siguiente nivel y benefícate con las bondades de sus ópticas logrando una iluminación focalizada y perfectamente distribuida, generando grandes ahorros energéticos y económicos, disminuyendo los equipos instalados en la planificación de proyectos. Potencializa tus ahorros empleando sistemas de control por medio de su protocolo 0-10V mejorando su eficiencia operativa





REFLECTORES/PROYECTORES

LINEA PREMIUM

LED REFLECTOR

FLOODLIGHT HIGH POWER

FLOODLIGHT de alto rendimiento, alta reproducción de color y con protección contra sobretensiones de 6kV, adecuada para aplicaciones en espacios amplios. Disponible en versiones de 300w, 400w y 600w con dos ángulos de apertura 30° y 60°



BOREAL



Luminaria tipo reflector formato rectangular, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos tipo estadio y super postes.

DEPORTIVO



ARO



Normas y Certificaciones:

Luminaria tipo reflector formato circular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED, ópticas independientes y driver electrónico. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales

LINEA PREMIUM

LED REFLECTOR

FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW




- HASTA 50% DE AHORRO DE ENERGÍA
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- 100 - 277 V-
- IK08
- IP65

Potente reflector de 1 000W con lente de policarbonato, brazo ajustable de 240° y acabado en inyección de aluminio resistente a radiación UV. Con una eficacia de 120 lm/W, tres diferentes ángulos de apertura, atenuable y alta protección contra sobretensiones. Seguridad y ahorro de energía en un solo producto.

- HASTA 50% DE AHORRO DE ENERGÍA
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- 100 - 277 V-
- IK08
- IP65

FLOODLIGHT 1.4 KW

Incrementa la energía, estimula y fomenta la concentración de los jugadores en la cancha de juego con una adecuada iluminación. Vive cada momento del espectáculo con FLOODLIGHT 1.4 kW. Pon en marcha tu pasión con ayuda de los controladores proporciona un versátil dinamismo que aportara una óptima visibilidad a los espectadores, regulando la intensidad de luz creando momentos inolvidables



VIRTUS



- NOM
- UL
- DLC FILTER
- RoHS COMPLIANT
- CE
- IK10
- IP65

LED REFLECTOR

RST



RZNK

RSDX



NRF



TGC



RFSL



TGL





SOLARES


SOLAR

SOLARMX JV

Nuestro producto estrella, ideal para alumbrado público, vialidades, estacionamientos, áreas comerciales y alumbrado residencial



- Diseño patentado 2020.
- >2000 ciclos de vida en batería.
- Elegante diseño integrado.
- Sensor de movimiento microware.
- Angulo amplio de iluminación de 140°
- Caja de aleación de aluminio.
- Sensor de encendido / apagado automático.
- Duración de hasta 4 noches después de la carga completa.



LINEA PREMIUM

SOLAR



COMPONENTES

- Panel solar Bifacial, capta los rayos de sol directos e indirectos. Genera 30% más de energía que un panel tradicional.
- Alta eficiencia, alcanzando más de 200 lm/W
- Módulos LED desacoplables para rotar hasta 60°.
- Brazo de ángulo ajustable para instalar en punta de poste.

GRETTA



Beneficios integrales:

- Energía limpia
- Ahorros significativos
- Energía estable y segura
- Desarrollo sustentable

SUNLED



Luminaria punta de poste con sistema fotovoltaico integrado (all in one). Fabricada en aluminio. Cuenta con fotocelda y esta montada sobre un brazo de ángulo ajustable



LINEA PREMIUM

SOLAR

SOLARLIGHTING I



-
-
-
-
-



Instalación sencilla
 Instalación horizontal /
 Instalación vertical /
 Instalación a pared.
 No se requiere
 equipamiento adicional.



Control inteligente
 Sensor de movimiento
 de microondas con
 controlador de tiempo.

SOLARLIGHTING II



Certificado de resistencia
 al viento de hasta 205 km/h
 (huracán categoría 5).




Batería con sistema de protección de temperatura; carga y descarga completa de 2000 ciclos. El tiempo de vida de la batería es de $2,000 \cdot 3 / 365 = 16.4$ años.



Ángulo de instalación
 ajustable -15 a +105°.
 Soporte para instalación
 horizontal y vertical.



Carcasa de aluminio fundido
 a presión, apertura sin
 herramientas, sencillo
 reemplazo de batería y sensor
 de movimiento.



Distribución de la luz del lente óptico
 tipo III, 20% más brillo,
 50% mayor uniformidad que
 la generación anterior.

SOLAR



SOLAR STREETLIGHT

Luminaria LED que funciona a base de energía solar fotovoltaica, la cual es almacenada en un sistema de baterías para proveer energía limpia para sistemas de alumbrado durante la noche. Dentro de sus principales beneficios encontramos:

TODO EN UNO: panel solar + sistema de baterías + controlador inteligente. Módulos ajustables de inclinación de +/- 15 grados. Cero consumo de energía eléctrica.

Autonomía de 3 días con cielo nublado.

Bajo costo de instalación y mantenimiento ya que no requiere cableado ni otra clase de dispositivos para poder operar.


Limita el impacto medioambiental aumentando la eficiencia, usando tecnología renovable.



FORLED




- Fácil instalación.
- Respaldo de batería ara 3 días nublados.
- Lámpara con sensor de movimiento:
luz solar diseñada con impermeable y disipación de calor.
- Baja al 70% de su capacidad cuando no detecta movimiento



LINEA PREMIUM

SOLAR

TODO EN UNO



Luminaria solar Todo en Uno Las luminarias solares todo en uno son la más rápida y económica solución a proyectos de iluminación gracias a sus múltiples ventajas: menor espacio reduciendo el costo de envío y almacenamiento, disminuye exponencialmente el proceso y tiempo al instalarlas debido a que no requiere cableado.

ARKYTTE



-  Protección
-  LED
-  MATERIAL
-  BATERÍA
-  MÓDULO SOLAR

-Gabinete ALL IN ONE, fabricado en hornos mexicanos de fundición de aluminio.

-Temperatura de color correlacionada nominal TCC: 6,500"K.

-Tempocontrolador de carga inteligente, programable a control remoto tipo MPPT, sellado de 10 Ah. Máxima eficiencia y control sobre la luminaria.

-Tecnología led CREE blanco puro, óptico de cpvc irrompible, iluminación curva tipo II



SOLAR

APLICACIONES



- | | |
|------------------|------------------|
| Calles | Ciclo pistas |
| Fraccionamientos | Andadores |
| Avenidas | Entradas de casa |

SOLAR OIA



Alta luminosidad y gran área iluminada: esta luz solar está equipada con un chip LED de alta calidad, el efecto de luz es brillante y suave, no deslumbra. Fácil de instalar: esta luz LED de calle no necesita conexión eléctrica, se puede montar en pared, o poste fácilmente, altura sugerida 5 - 8 metros., duradero y resistente al agua Ip65. Hecha con material de aluminio duradero, puede soportar todo tipo de condiciones climáticas



DUPLEX

Fácil de instalar.
 Altura sugerida 5 - 8 metros.
 Duradero y resistente al agua Ip65.
 Hecha con material de aluminio duradero, puede soportar todo tipo de condiciones climáticas

LINEA ECONÓMICA

SOLAR

ALL IN ONE



200W

150W

100W



WALLY ONE I

COBRA SOLAR



ECOSOLAR

WALLY ONE II





PUNTAS DE POSTE

LINEA COLONIAL

PUNTA DE POSTE MODERNO



TOSCANA



Normas y Certificaciones:



Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips.

CITYLED



SERIE C



Productos anti - vandálicos




LINEA COLONIAL



PUNTA DE POSTE



COLONIAL EURO



APLICACIONES



Parques



Escuelas



Plazas



C. Comerciales

BARROCO



CHAPULTEPEC



COLONIAL MEXICANO



ESPECIFICACIONES

CUERPO	Portabalastro y tirantes de aluminio fundido
REFRACTOR	Acrílico prismático
REFLECTOR	Tapa de aluminio rechazada con recubrimiento en pintura electrostática
PORTALÁMPARA	E39
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
MONTAJE	Punta de poste 3"

VENUS



ITALIA



Normas y Certificaciones:




LINEA COLONIAL

PUNTA DE POSTE

COLONIAL HACIENDA



URBANA



APLICACIONES

- Parques
- Escuelas
- Plazas
- C. Comerciales

VENECIA

ESFERA



SIGLO XXI



FUTURA

MAGNA



AMBAR





POSTERÍA

POSTE TIPO BOLARDO


Poste bolardo tipo cerillo fabricado con tubo de acero calibre 18 x 4" de diámetro exterior. Con placa base de 3/16" x 27cm x 27 cm y 4 barrenos de 1" de diámetro para anclaje al piso. Fabricado 100% de acero al carbón A36. Pantalla de acrílico de policarbonato opalino. En su interior tubos de LED. Incluye cable de conexión a corriente eléctrica no.18 de alta resistencia. Acabado en pintura al horno o pintura esmalte acrílico color a elegir.

FICHA TECNICA POSTE Y HERRAJES

Placa base	3/16" X 27cm X 27cm
Tubo metálico	4" calibre 14
Soldadura	7018
Poste y estructura	Acero al carbón A307
Alma	Redondo 3/8
Tapa	Media luna o cóncava
Pantalla	Policarbonato blanco
Acabado	Pintura electrostática

FICHA TECNICA ILUMINACION

Tipo	Tubo de Led T8
Marca	Philips/ Osram
Potencia	54 watts
Flujo luminoso	4800 lúmenes
Eficacia luminosa	100 lm/w
Factor de potencia	0.5
Tensión/ Voltaje	110 -220V
AMP	0.14A
Color de luz	Luz blanca
Temperatura	6500 K
Frecuencia	50 / 60 Hz
Enchufe	G13/T8



COLORES DE PINTURA ESMALTE



COLORES DE PINTURA AL HORNO



APLICACIONES



Parques



Escuelas



Plazas



C. Comerciales



POSTERÍA


POSTES DE LINEA

Nuestros postes son fabricados con material de primera calidad, acero A-36, en lámina negra de distintos calibres.

- Cónico Circular
- Cónico Cuadrado
- Cónico Hexagonal
- Cónico Octagonal
- Recto Cuadrado
- Recto Circular

Acabados:

- Primer
- Esmalte tono a elección del cliente
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Pintura electrostática y epóxica



Poste Cónico Circular De Línea

Medida de poste	A Placa base	B Placa base	C Separación de centro	D Diámetro de barrenos	E Espesor de placa	F Anillo de refuerzo	G Diámetro inferior	H Altura del registro	I Ancho del registro	Diámetro superior	Peso aproximado
4 m	27 cm	27 cm	19 cm	1 1/4"	3/8"	10 cm	13.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	32 kg.
5 m	27 cm	27 cm	19 cm	1 1/4"	3/8"	10 cm	14 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	39 kg.
6 m	27 cm	27 cm	19 cm	1 1/4"	3/8"	10 cm	15 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	49 kg.
7 m	27 cm	27 cm	19 cm	1 1/4"	3/8"	10 cm	16 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	56 kg.
8 m	27 cm	27 cm	19 cm	1 1/4"	1/2"	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	74 kg.
9 m	27 cm	27cm	19 cm	1 1/4"	1/2"	10 cm	18.5 cm	10.5 cm	7 cm	7.5 cm	88 kg.
10 m	35 cm	35 cm	27 cm	1 1/4"	1/2"	10 cm	20 cm	10.5 cm	7 cm	7.7 cm	113 kg.
11 m	35 cm	35 cm	27 cm	1 1/4"	1/2"	10 cm	21 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	125 kg.
12 m	35 cm	35 cm	27 cm	1 1/4"	1/2"	10 cm	21.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	142 kg.


POSTES DE DISEÑO

En JV contamos con postes de diseño especial, ideales para proyectos en avenidas principales. (Línea bajo pedido).

CHETUMAL



PUEBLA



GAVIOTA



QUERETARO



ALAMEDA



C. HISTORICO



Esmalte tono a elección del cliente




POSTES ORNAMENTALES

Contamos con postes ornamentales de fundición, equipos en LED con diseños tradicionales y especiales. (Línea bajo pedido).



MENSULAS

Contamos con la línea tradicional de arbotantes; dragón, león, antorcha italiana entre otros. (Línea bajo pedido).



ACCESORIOS

Material de repuesto o complemento

BRAZO



ABRAZADERAS



ANCLAS



CRUCETAS



ESFERAS - ACRILICOS



MUROS



CANASTAS



CORONAS



SUBURBANA



¡CONTACTANOS!

Carr. Vía corta Sta. Ana Km. 20.4
Teolocholco 90850, Tlax.

E-mail. info@electricajv.com

Tel. 246 416 4518 Cel. 246 330 7098



www.electricajv.com





PORTAFOLIO

Somos una distribuidora **experta** en iluminación

2024



ALUMBRADO PÚBLICO
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
SOLAR
LED

